

mecafer

PISTOLET PULVÉRISATEUR NETTOYEUR TURBO



MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN (notice originale)

150049

IMPORTANT : Lire et comprendre ce manuel avant d'utiliser cet outil et accessoires. Une mauvaise utilisation peut causer de graves blessures. Conserver ce manuel pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit qui a été soumis aux contrôles les plus sévères afin d'en garantir la qualité. Toutes les précautions possibles ont été prises pour qu'il vous parvienne en parfaite condition. Si vous remarquez toutefois la présence d'un problème, ou si vous avez besoin d'assistance ou de conseils, n'hésitez pas à contacter le service après-vente du magasin où vous avez effectué votre achat.

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

Avant d'utiliser cet appareil, les règles de sécurité fondamentales doivent être prises afin de réduire tout risque d'incendie, d'électrisation et de blessures. Il est important de lire le manuel d'instructions pour comprendre les limites, les applications et les dangers potentiels associés à ce produit.

CERTIFICAT DE GARANTIE COMMERCIALE

Le fabricant garantit le produit pendant 24 mois à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas les produits destinés à la location. Toute pièce jugée défectueuse due à un vice ou défaut de fabrication sera remplacée. La garantie ne donnera en aucun cas lieu à un remboursement ou à quelque indemnité que ce soit, directe ou indirecte. En outre, cette garantie ne couvre pas : les accessoires et consommables, la mauvaise utilisation du produit, l'utilisation à des fins professionnelles et frais de port et d'emballage retour de l'appareil ; ces derniers restent à la charge du client. Tout article envoyé en réparation en port dû sera refusé. La garantie sera automatiquement annulée si le produit a été modifié sans le consentement de la part du fabricant ou en cas d'utilisation d'accessoires non autorisés par le fabricant. Ce dernier décline toute responsabilité civile dérivant d'un emploi abusif de la machine ou non conforme aux instructions, au réglage et à l'entretien. L'assistance sous garantie ne sera accordée que si la demande est adressée au service après-vente agréé accompagnée d'une preuve d'achat. Aussitôt après l'achat du produit, nous vous conseillons de bien vouloir vérifier que le produit est intact et de lire attentivement les instructions avant l'utilisation.

DROITS PREVUS PAR LA LOI

Cette garantie vient s'ajouter à vos droits statutaires et ne les affecte d'aucune façon.

MISE AU REBUT DU PRODUIT

Conformément à la directive européenne 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) : lorsqu'il doit être mis au rebut car devenu inutilisable ou pour toute autre raison que ce soit, ce produit ne peut en aucun cas être traité comme le sont les ordures ménagères. Pour sauvegarder l'environnement et minimiser l'impact nocif sur l'environnement, suivre avec soin les procédures de recyclage ou la mise au rebut du produit, en le confiant à un centre local de ramassage des ordures ou à tout autre centre de traitement agréé. En cas de doutes, s'adresser aux autorités locales responsables de la collecte et du traitement, qui vous renseigneront concernant les solutions possibles au niveau du recyclage et/ou du traitement.

MECAFER est un pionnier de la distribution du gros outillage technique au grand public.

Filiale depuis 2015 du groupe **THERMADOR** (côté en bourse par Euronext), elle partage ses convictions et ses démarches en adéquation avec l'environnement.

Avec l'entrée dans ce groupe, **MECAFER** a pu bénéficier du regard avisé concernant l'importance de la RSE (Responsabilités Sociales des Entreprises) et ainsi développer des actions concrètes que le groupe a déjà préalablement mises en place.

Pour cela, différentes actions ont été mises en place dans les sociétés du groupe **THERMADOR**. Ces actions ont été découpées en 3 axes majeurs : environnemental, économique et social.

En ce qui concerne l'environnement, il a été mis en place des systèmes de récupération et traitement des eaux de pluie, la réduction de l'émission des déchets ou encore la sensibilisation à une baisse de l'utilisation des véhicules polluants.

Deux directives sont respectées :

- ROHS : Limite l'utilisation de 6 substances dangereuses
- REACH : Améliorer la protection de la santé et de l'environnement, renforcer les connaissances sur les substances chimiques et favoriser la communication entre les différents acteurs

EN MATIÈRE D'ÉCONOMIE, les clients et fournisseurs sont respectés dans notre processus. Le prix n'est pas l'unique critère de sélection d'un fournisseur, un soin tout particulier est apporté à la qualité des produits et des services, à leur réactivité et à leur transparence. L'intégralité des impôts du groupe sont payés en France. L'essentiel des fournisseurs asiatiques du groupe sont certifiés BSCI, c'est-à-dire qu'ils ont pour but d'améliorer les conditions sociales de travail des salariés chez les fabricants.

CONCERNANT LE SOCIAL, le point d'honneur est celui de l'égalité entre les hommes et les femmes que ce soit en matière de salaires ou de postes.

Cette préoccupation pour l'environnement a valu au groupe **THERMADOR** d'être classé 7ème en 2018 parmi les sociétés faisant plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires pour leurs investissements dans le RSE. Le groupe **THERMADOR**, a obtenu une "medaille d'or" par ETHIFINANCE en 2022 pour son engagement en RSE.

Ce très bon classement incite à poursuivre les efforts faits dans ces trois axes mais aussi à mettre en place de nouvelles solutions. **MECAFER** est fier de s'engager auprès de ces actions pour une meilleure égalité, transparence et préservation de la nature.

mecaf

Thermador
Groupe



FR
Pensez à donner ou
recycler ce produit
lorsqu'il est en fin de vie



Association



Magasin



Déchèterie

<https://quefairemesdechets.fr>

1. CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ	4
2. DESCRIPTION DU PISTOLET PULVÉRISATEUR	5
3. CARACTÉRISTIQUES DU PISTOLET PULVÉRISATEUR	5
4. CONSIGNES D'UTILISATION	6
5. LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES	8
6. GUIDE DES ÉCO-GESTES	9
7. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ	12



Le tableau ci-dessous donne la signification des pictogrammes de sécurité présents sur les outils et dans les différents documents (notices, packaging...).

- Ils correspondent à des obligations, des avertissements, des interdictions et des informations.
- Ils sont destinés à transmettre les bonnes règles de sécurité et de fonctionnement.

1. PICTOGRAMMES PRÉSENTS SUR LES OUTILS / ACCESSOIRES :

	OBLIGATION : lire attentivement et assurer vous de comprendre toutes les instructions de ce manuel avant utilisation.		INFORMATION / AVERTISSEMENT : appareil équipé d'un système de raccordement automatique au réseau d'air. Lors de la déconnexion, veiller à vous protéger afin de ne pas être impacté par l'éventuel flux d'air.
---	---	---	--

2. AUTRES PICTOGRAMMES DE SÉCURITÉ (Notice, Packaging) :

	AVERTISSEMENT : danger, agir avec prudence.		OBLIGATION : utiliser un casque de protection si nécessaire lors d'une utilisation prolongée.
	INFORMATION : débit d'air absorbé par l'outil en fonctionnement nominal.		OBLIGATION : utiliser des gants de protection lors des opérations d'entretien.
	AVERTISSEMENT : pression maximum d'utilisation recommandée.		OBLIGATION : porter toujours des lunettes de sécurité ou des lunettes de protection avec écrans latéraux et, si nécessaire, un écran facial complet lors de l'utilisation de ce produit.

RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ À OBSERVER :

- Utilisez toujours de l'air ambiant propre et sec. N'utilisez jamais de gaz ou d'air inflammable ou toxique.
- N'utilisez pas l'outil dans l'eau ou dans un environnement excessivement humide.
- Portez toujours un masque de protection, des lunettes de sécurité et des vêtements de protection lorsque vous utilisez les outils.
- Maintenez toujours la zone de travail propre et bien éclairée. Tenez les personnes présentes, les enfants et les visiteurs à distance pendant l'utilisation de l'outil.
- Ne pulvérisez pas de matières inflammables à proximité d'une flamme nue ou de sources d'inflammation.
- Ne pulvérisez pas d'acides, de matières corrosives, de produits chimiques toxiques, d'engrais ou de pesticides.
- Ne dirigez jamais ni ne pulvérisez vers vous-même ou vers quelqu'un d'autre. Vous risqueriez de graves blessures cutanées ou oculaires.
- Ne pulvérisez jamais à moins de 7,5 m du compresseur ! Ne pulvérisez jamais dans le compresseur, les commandes du compresseur ou le moteur.
- Toujours débrancher l'alimentation en air avant toute réparation ou tout entretien.
- L'entretien de l'outil doit être effectué uniquement par un technicien qualifié. Utiliser uniquement des pièces de rechange identiques et autorisées.
- Utiliser uniquement des accessoires conçus pour l'outil concerné.
- Toujours s'assurer que la gâchette est désactivée avant de connecter l'outil à l'alimentation en air. Ne pas transporter l'outil avec le doigt sur la gâchette ni le connecter à l'alimentation en air avec la gâchette activée.
- Ne pas transporter l'outil par le tuyau.
- Toujours ranger l'outil lorsqu'il est inutilisé, hors de portée des enfants et des personnes non formées.
- Utilisez des équipements de protection individuelle : lunettes de protection conformes, Gants adaptés, Vêtements de protection, Chaussures antidérapantes recommandées.
- Toujours respecter scrupuleusement les instructions du fabricant lors de l'utilisation de liquides de nettoyage devant être dilués, afin de garantir un mélange correct.

DESCRIPTION / CARACTÉRISTIQUES

F



1	Embout simple
2	Buse rotative "effet tornade"
3	Embout brosse pour surfaces délicates
4	Réglage du débit et du mode de pulvérisation
5	Gâchette

6	Poignée ergonomique métal
7	Embout rapide
8	Godet 600 ml
9	Bouchon à visser

CARACTÉRISTIQUES :

Modèle	Pression d'utilisation	Air aspiré	Voume Godet	Type de liquide supporté	Poids	Taille du raccord d'entrée
150049	6 - 8 bar	150 l/mn	600 ml	neutre ou dédié	1,7 kg	1/4"

Notre pistolet pulvérisateur de détergent pneumatique turbo 150049 allie puissance, efficacité et précision. Grâce à sa buse turbo, il génère un flux de détergent rotatif, à haute vitesse, permettant un nettoyage en profondeur même dans les zones difficiles d'accès.

Doté d'un réservoir pour détergent ou solution de nettoyage de 600 ml, il est idéal pour le nettoyage de moteurs, jantes, châssis, pièces mécaniques, grilles d'aération et pour la désinfection (avec produit adapté).

1. IMPORTANT






Nettoyez le pistolet pulvérisateur IMMÉDIATEMENT après chaque utilisation. Dans le cas contraire, des résidus liquides contenant des matières corrosives pourraient rester dans l'outil et réduire sa durée de vie.

2. PRÉPARATION

- ▶ Il est toujours recommandé de se tenir debout sur un sol stable, en position stable et avec une prise et un appui fermes.
- ▶ Raccordez la conduite d'alimentation en air au raccord d'entrée d'air.
- ▶ Démarrez le compresseur et réglez le régulateur sur la source d'alimentation en air à une pression de service comprise entre 6 et 8 bar (87 et 116 psi). Ne pas dépasser 8 bar (116 psi).

3. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- ▶ Remplissez le réservoir d'eau ou de solution d'agent spécifique et fixez la vis d'ouverture sur le couvercle du réservoir.
- ▶ Ne pas tenir le pistolet par le haut pour ouvrir ou fermer le bouchon (fig.1 & fig. 2).
- ▶ Tournez le levier de mode de pulvérisation (4) pour choisir le mode liquide (fig. 3) ou air seul (fig. 4).
- ▶ Pointez le pistolet vers la surface de la pièce à une distance d'environ 50 mm et à un angle d'environ 45 degrés.
- ▶ Appuyez sur la gâchette pour commencer la pulvérisation.




4. ENTRETIEN

- Nettoyez le pistolet pulvérisateur IMMÉDIATEMENT après chaque utilisation. Dans le cas contraire, des résidus de liquide contenant des substances corrosives pourraient rester dans l'outil et réduire sa durée de vie.
- Après utilisation, immergez la brosse de nettoyage et la buse dans de l'eau propre. Placez le levier de mode de pulvérisation sur "mode air seul". Appuyez sur la gâchette et laissez fonctionner pendant 20 secondes (fig. 5)
- Rangez l'outil dans un endroit bien ventilé et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Remplacez immédiatement les pièces endommagées.

Le système rotatif, la buse, les tuyaux et les joints sont des pièces consommables.

- Appuyez sur la gâchette pour commencer la pulvérisation.
- Débranchez toujours l'outil de l'alimentation en air. Lorsqu'il n'est pas utilisé, purgez le tuyau d'air comprimé, rincez le godet à l'eau et laissez-le sécher à l'air libre.





5. PROBLÈMES ET DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE / SOLUTION
L'embout n'oscille pas.	Vérifiez que la pression d'air est comprise entre 6 et 8 bar
L'embout se déplace lentement.	Vérifiez l'absence de saleté et nettoyez-le si nécessaire.
L'embout goutte du liquide.	Maintenez la valve de liquide en position horizontale lorsque vous ne l'utilisez pas.
Ne distribue pas de liquide.	Vérifiez l'absence de débris dans le tube de prélèvement et rincez-le si nécessaire.

6. MONTAGE PRÉCONISÉ

- Le réseau d'air doit être filtré pour éviter toute présence de particules





N°	Désignation	qté
10	Raccord d'admission d'air	1
20	Corps du pistolet	1
30	Axe de détente	1
40	Corps de détente	1
50	Joint de retenue	1
60	Ressort de soupape de détente	1
70	Plongeur de soupape de détente	1
80	Joint de soupape de détente	1
90	Joint torique	1
100	Joint torique	1
110	Soupape de détente	1
120	Entraînement pivotant	1
130	Cage d'entraînement pivotant	1
140	Palier	2
150	Douille 1	1
160	Douille 2	1

N°	Désignation	qté
170	Palier	1
180	Écrou de blocage	1
190	Joint torique	1
200	Écrou de blocage de l'embout pivotant	1
210	Embout pivotant d'air	1
220	Buse simple	1
230	Tuyau de distribution de liquide	1
240	Adaptateur de tuyau de distribution	1
250	Contrôle de distribution	1
260	Raccord d'alimentation en liquide	1
270	Couvercle du réservoir	1
290	Joint du réservoir	1
300	Tuyau d'alimentation	1
310	Bille d'ancrage	1
320	Réceptacle de liquide	1
340	Buse à brosse	1

1. AVANT PROPOS

Ce guide est destiné à tous les types de compresseurs d'air et de leurs accessoires.

2. UTILISATION

Une bonne utilisation de son compresseur permet d'éviter la surconsommation d'énergie. Pour cela, il faut :

- a. Optimiser l'utilisation de son compresseur

Utiliser le compresseur aux heures de faible demande en électricité permet de faire des économies, réduire l'impact sur le réseau électrique et sur l'environnement.

- b. Utiliser son compresseur de manière rationnelle

Il est important d'accorder l'utilisation de son compresseur à ses besoins. Une mauvaise utilisation du compresseur peut entraîner une consommation d'énergie plus élevée que nécessaire. Pensez, par exemple, à bien éteindre et débrancher le compresseur après utilisation.

3. ENTRETIEN

Bien entretenir son compresseur et ses accessoires prolonge sa durée de vie et contribue à le rendre plus efficace.

Cela passe par :

- a. Des purges régulières de la cuve (exclusivement pour les compresseurs avec une cuve)
- b. Le nettoyage des filtres d'admission et de régulation
- c. Une lubrification régulière (exclusivement pour les compresseurs lubrifiés, se référer à la notice)
- d. Le contrôles des fuites éventuelles

4. VIDANGE

L'huile de vidange usagée ne doit pas être jetée dans les égouts, les poubelles ou dans la nature. Elle pollue l'eau et les sols. L'huile doit être déposée dans un centre de recyclage agréé.

5. STOCKAGE

Le stockage de son compresseur dans un lieux adapté permet de prolonger sa durée de vie. Le stockage doit se faire dans un espace adapté, sans humidité, et avec une plage de température comprise entre 0°C et 40°C.

6. RÉPARATION ET FIN DE VIE

Lorsque le compresseur est en panne ou en fin de vie, plusieurs options s'offrent à vous :

- a. La réparation (le compresseur en panne peut être ramené au SAV du magasin d'achat. Si il est réparable, celui-ci sera réparé par l'un de nos réparateurs agréés.)
- b. Rapporter le compresseur en fin de vie en magasin ou dans un centre de traitement agréé.
- b. Le don à une association pouvant le réparer, le recycler ou continuer à l'utiliser si il est encore apte au fonctionnement

Conformément à la directive européenne 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) : lorsqu'il doit être mis au rebut car devenu inutilisable ou pour toute autre raison que ce soit, ce produit ne peut en aucun cas être traité comme le sont les ordures ménagères. Pour sauvegarder l'environnement et minimiser l'impact nocif qu'il peut avoir, il est important de suivre avec soin les procédures de recyclage ou de mise au rebut du produit, en le confiant à un centre local de ramassage des ordures ou à tout autre centre de traitement agréé. En cas de doutes, adressez-vous aux autorités locales responsables de la collecte et du traitement, qui vous renseigneront sur les solutions de recyclage et/ou de traitement.



F

NOTES



Déclaration de conformité UE

La société MECAFER déclare que le produit mentionné ci-dessous :

Pistolet pulvérisateur réf. 150049 / LB-27

est conforme aux exigences de la directive européenne suivante :

- 2006/42/CE : sécurité machines

et évaluée selon les normes applicables en vigueur suivantes :

- EN ISO 12100:2010

- EN 1953:2013

Dossiers techniques disponibles
auprès de Monsieur Hervé BEAUJEAN

*Technical files available
from Mr. Hervé BEAUJEAN*

Valence 12/06/2025

importé par :



Marylène PATTARD
Directrice Générale - General Manager

MECAFER 112, chemin de la forêt aux Martins
ZAC BRIFFAUT EST
BP 167 - 26906 VALENCE cedex 9 - France
info@mecafer.com



Made in PRC